



CATENIFICIO ANGHLERI CARLO & Figli





**CATENE E ACCESSORI
PER USO INDUSTRIALE-AGRICOLA E NAUTICO**





La Ditta Anghileri è lieta di presentare alla clientela una raccolta degli articoli più richiesti e significativi della propria produzione.

La scelta dei materiali, la serietà e capacità delle nostre maestranze specializzate, l'esperienza acquisita in quarant'anni di attività sono la garanzia più valida della nostra produzione di serie.




CATENA A MAGLIA GENOVESE - LUCIDA - ZINCATA ELETTROLITICA

Codice		N°	d. mm.	Peso al mt. gr.	P Passo	H Altezza esterna	Carico di lavoro Kg.
Lucida	Zincata elettrolitica						
CAGEL12	CAGEZ12	12	1,6	42	13	7,5	15
CAGEL13	CAGEZ13	13	2	70	14,5	8	22
CAGEL14	CAGEZ14	14	2,2	90	14,6	10	25
CAGEL15	CAGEZ15	15	2,4	103	15,2	11	30
CAGEL16	CAGEZ16	16	2,7	125	16,3	12	37
CAGEL17	CAGEZ17	17	3	160	17	13,5	110
CAGEL18	CAGEZ18	18	3,4	210	20	15	130
CAGEL19	CAGEZ19	19	3,9	270	21	16	160
CAGEL20	CAGEZ20	20	4,4	350	22	18	250
CAGEL21	CAGEZ21	21	4,9	480	23	20	300
CAGEL22	CAGEZ22	22	5,4	550	26	21	350
CAGEL23	CAGEZ23	23	5,9	633	28	23	390
CAGEL24	CAGEZ24	24	6,4	760	30	25	450
CAGEL25	CAGEZ25	25	6,9	920	31	26	500
CAGEL26	CAGEZ26	26	7,4	1088	32	28	600
CAGEL27	CAGEZ27	27	8	1230	34	29,5	650
CAGEL28	CAGEZ28	28	8,8	1490	37,5	32	850
CAGEL30	CAGEZ30	30	10	1980	40	37	1100
CAGEL32	CAGEZ32	32	12	2900	48	45	1500
CAGEL34	CAGEZ34	34	14	4120	52	53	2000





CATENA TIPO QUADRATO - LUCIDA - ZINCATA ELETTROLITICA

Codice		S Sezione mm.	P Passo	H Altezza esterna	Peso al mt. gr.	Carico di lavoro Kg.
Lucida	Zincata elettrolitica					
CAQAL06	CAQAZ06	6	28	23	665	360
CAQAL08	CAQAZ08	8	34	29,5	1370	650
CAQAL10	CAQAZ10	10	40	37	2220	1100





CATENA A MAGLIA RITORTA - LUCIDA - ZINCATA ELETTROLITICA

Codice		N°	d. mm.	Peso al mt. gr.	P Passo	H Altezza esterna
Lucida	Zincata elettrolitica					
CARIL18	CARIZ18	18	3,4	210	20	15
CARIL19	CARIZ19	19	3,9	270	21	16
CARIL20	CARIZ20	20	4,4	350	22	18
CARIL21	CARIZ21	21	4,9	480	23	20
CARIL22	CARIZ22	22	5,4	550	26	21
CARIL23	CARIZ23	23	5,9	633	28	23
CARIL24	CARIZ24	24	6,4	760	30	25
CARIL25	CARIZ25	25	6,9	908	31	26
CARIL26	CARIZ26	26	7,5	1088	32	28
CARIL27	CARIZ27	27	8	1230	34	29,5




CATENA A MAGLIA USUALE - LUCIDA - ZINCATA ELETTROLITICA

Codice		N°	d. mm.	Peso al mt. gr.	P Passo	H Altezza esterna	Carico di lavoro Kg.
Lucida	Zincata elettrolitica						
CAUSL19	CAUSZ19	19	3,9	250	29,5	20	160
CAUSL20	CAUSZ20	20	4,4	320	30	22	250
CAUSL21	CAUSZ21	21	4,9	430	31,5	23,5	300
CAUSL22	CAUSZ22	22	5,4	500	33	26	350
CAUSL23	CAUSZ23	23	5,9	600	34	27	380
CAUSL24	CAUSZ24	24	6,4	740	35	29	450
CAUSL25	CAUSZ25	25	6,9	970	38	31	500
CAUSL26	CAUSZ26	26	7,5	1055	40	33	600
CAUSL27	CAUSZ27	27	8	1150	43,5	35	650
CAUSL28	CAUSZ28	28	8,8	1400	44	38	850
CAUSL30	CAUSZ30	30	10	1800	47	44	1100
CAUSL32	CAUSZ32	32	12	2800	58	47	1500





CATENA DIN 766 - LUCIDA - ZINCATA ELETTROLITICA

Codice		d mm.	P Passo	H Altezza esterna	Peso al mt. gr.	Carico di lavoro Kg.
Lucida	Zincata elettrolitica					
CANOL04	CANOZ04	4	16	14	320	175
CANOL05	CANOZ05	5	18,5	17	500	325
CANOL06	CANOZ06	6	18,5	20	725	375
CANOL07	CANOZ07	7	21	24	1085	525
CANOL08	CANOZ08	8	24	26	1350	700
CANOL10	CANOZ10	10	30	34	2150	1250
CAN6L10	CAN6Z10	10	28	34	2300	1250
CANOL12	CANOZ12	12	36	40	3100	1750
CANOL13	CANOZ13	13	36	44	3900	2000
CANOL14	CANOZ14	14	42	46	4300	2250





CATENA DIN 766 ZINCATA A CALDO

Codice	d. mm.	P Passo	H Altezza esterna	Peso al mt. gr.	Carico di lavoro Kg.
CANZF04	4	16	14	330	175
CANZF05	5	18,5	17	510	325
CANZF06	6	18,5	20	735	375
CANZF07	7	21	24	1090	525
CANZF08	8	24	26	1380	700
CANZF10	10	30	34	2250	1250
CA6ZF10	10	28	34	2400	1250
CANZF12	12	36	40	3200	1750
CANZF13	13	36	44	4000	2000
CANZF14	14	42	46	4400	2500





CATENA A MAGLIA GENOVESE ZINCATA A CALDO

Codice	N°	d. mm.	Peso al mt. gr.	P Passo	H Altezza esterna	Carico di lavoro Kg.
CAGZF14	14	2,2	95	14,6	10	25
CAGZF15	15	2,4	108	15,2	11	30
CAGZF16	16	2,7	130	16,3	12	37
CAGZF17	17	3	170	17	13,5	110
CAGZF18	18	3,4	220	20	15	130
CAGZF19	19	3,9	280	21	16	160
CAGZF20	20	4,4	360	22	18	250
CAGZF21	21	4,9	490	23	20	300
CAGZF22	22	5,4	560	26	21	350
CAGZF23	23	5,9	640	28	23	390
CAGZF24	24	6,4	770	30	25	450
CAGZF25	25	6,9	932	31	26	500
CAGZF26	26	7,5	1120	32	28	600
CAGZF27	27	8	1290	34	29,5	650
CAGZF28	28	8,8	1550	37	32	850
CAGZF30	30	10	2050	40	37	1100
CAGZF32	32	12	2980	48	46	1500
CAGZF34	34	14	4280	52	53	2000





CATENA A MAGLIA USUALE ZINCATA A CALDO

Codice	N°	d. mm.	Peso al mt. gr.	P Passo	H Altezza esterna	Carico di lavoro Kg.
CAUZF19	19	3,9	270	29,5	20	160
CAUZF20	20	4,4	340	30	22	250
CAUZF21	21	4,9	450	31,5	23,5	300
CAUZF22	22	5,4	530	33	26	350
CAUZF23	23	5,9	640	34	27	380
CAUZF24	24	6,4	780	35	29	450
CAUZF25	25	6,9	1000	38	31	500
CAUZF26	26	7,5	1080	40	33	600
CAUZF27	27	8	1200	43	35	650
CAUZF28	28	8,8	1450	44	38	850
CAUZF30	30	10	1850	47	44	1100
CAUZF32	32	12	2850	58	47	1500




CATENA DIN 766 IN ACCIAIO INOX AISI 316

Codice	d. mm.	P Passo	H Altezza esterna	Peso al mt. gr.	Carico di lavoro Kg.
CANOX03	3	16	11	165	125
CANOX04	4	16	14	320	175
CANOX05	5	18,5	17	490	325
CANOX06	6	18,5	20	725	450
CANOL08	8	24	26	1340	825
CANOL10	10	30	34	2150	1250




CATENA A MAGLIA GENOVESE IN ACCIAIO INOX AISI 304-316

Codice	N°	d. mm.	P Passo	H Altezza esterna	Peso al mt. gr.	Carico di lavoro Kg.
CAGEX02	13	2	14,5	8	70	22
CAGEX03	17	3	17	13,5	160	110
CAGEX04	19	4	21	16	270	160
CAGEX05	21	5	23	20	480	300
CAGEX06	23	6	28	23	633	380
CAGEX08	27	8	34	29,5	1230	650
CAGEX10	30	10	40	37	1980	1100




GRILLI DIRITTI ZINCATURA ELETTROLITICA

Codice	D mm.	H mm.	A mm.	Carico di lavoro Kg.
GRDZC05	5	19	10	100
GRDZC06	6	25	13	150
GRDZC08	8	30	16	250
GRDZC10	10	38	19	400
GRDZC12	12	47	25	630
GRDZC14	14	53	29	800
GRDZC16	16	65	32	1000
GRDZC18	18	69	37	1390
GRDZC20	20	71	38	1600




MAGLIE RAPIDE ZINCATURA ELETTROLITICA

Codice	D mm.	L mm.	B mm.	Carico di lavoro Kg.
MARZC03	3,5	28	10	20
MARZC04	4	32	11	40
MARZC05	5	39	12	75
MARZC06	6	46	14	100
MARZC07	7	52	16	150
MARZC08	8	59	18	200
MARZC10	10	70	20	250
MARZC12	12	85	25	300




TENDITORI ZINCATURA ELETTROLITICA

Codice gancio/gancio	Codice gancio/occhio	Codice occhio/occhio	D mm.	Carico di lavoro Kg.
TGGZC05	TGOZC05	TOOZC05	5	50
TGGZC06	TGOZC06	TOOZC06	6	75
TGGZC08	TGOZC08	TOOZC08	8	165
TGGZC10	TGOZC10	TOOZC10	10	235
TGGZC12	TGOZC12	TOOZC12	12	320
TGGZC14	TGOZC14	TOOZC14	14	420
TGGZC16	TGOZC16	TOOZC16	16	530
TGGZC18	TGOZC18	TOOZC18	18	610
TGGZC20	TGOZC20	TOOZC20	20	730




MOSCHETTONI POMPIERE ZINCATURA ELETTROLITICA

Codice	D mm.	H mm.	Carico di lavoro Kg.
MOPZC04	4	40	10
MOPZC05	5	50	20
MOPZC06	6	60	35
MOPZC07	7	70	50
MOPZC08	8	80	75
MOPZC09	9	90	120
MOPZC10	10	100	150
MOPZC11	11	120	200
MOPZC12	12	140	300



 CATENA GENOVESE ZINCATA ELETTROLITICA AVVOLTA SU BOBINA IN METALLO
BOBINA PICCOLA (P)
BOBINA GRANDE (G)

Codice	N°	d. Filo mm.	Tipo bobina	Bobine per conf.	Metri per conf.	
BOGEZ12	12	1,6	P	2	300	
BOGEZ13	13	2,0	P	2	200	
BOGEZ14	14	2,2	P	2	200	
BOGEZ15	15	2,4	P	2	150	
BOGEZ16	16	2,7	P	2	150	
BOGEZ17	17	3,0	G	1	100	
BOGEZ18	18	3,4	G	1	75	
BOGEZ19	19	3,9	G	1	75	
BOGEZ20	20	4,4	G	1	60	
BOGEZ21	21	4,9	G	1	50	
BOGEZ22	22	5,4	G	1	40	
BOGEZ23	23	5,9	G	1	30	
BOGEZ24	24	6,4	G	1	25	
BOGEZ25	25	6,9	G	1	25	
BOGEZ26	26	7,5	G	1	25	
BOGEZ27	27	8,0	G	1	22	
BOGEZ28	28	8,8	G	1	15	
BOGEZ30	30	10,0	G	1	10	
BOGEZ32	32	12,0	G	1	8	



**CATENE DI SICUREZZA IN FILO TONDO CEMENTATE E ZINCATE
CON GUAINA TERMORETRATTA**

Codice	Diametro filo mm.	Lunghezza spezzone cm.	
CST4505	4,5	50	
CST4506	4,5	60	
CST4508	4,5	80	
CST4510	4,5	100	

Codice	Diametro filo mm.	Lunghezza spezzone cm.	
CST0506	5	60	
CST0508	5	80	
CST0510	5	100	


Codice	Diametro filo mm.	Lunghezza spezzone cm.	
CST0606	6	60	
CST0608	6	80	
CST0610	6	100	
CST0612	6	120	

Codice	Diametro filo mm.	Lunghezza spezzone cm.	
CST7508	7,5	80	
CST7510	7,5	100	
CST7512	7,5	120	

Codice	Diametro filo mm.	Lunghezza spezzone cm.	
CST0806	8	60	
CST0808	8	80	
CST0812	8	120	
CST0815	8	150	

Codice	Diametro filo mm.	Lunghezza spezzone cm.	
CST1008	10	80	
CST1010	10	100	
CST1012	10	120	
CST1015	10	150	

A RICHIESTA VENGONO FORNITI SPEZZONI CON MISURE DIVERSE DA QUELLE DI LISTINO



CATENE ANTIFURTO “TIPO K” CEMENTATE E ZINCATE IN FILO MEZZOTONDO CON GUAINA TERMORETRATTA

Codice	Sezione filo mm.	Lunghezza spezzone cm.	
CPK0606	6	60	
CPK0608	6	80	
CPK0610	6	100	
CPK0806	8	60	
CPK0809	8	90	
CPK0812	8	120	
CPK0815	8	150	
CPK1009	10	90	
CPK1012	10	120	
CPK1015	10	150	
CPK1020	10	200	


CATENE ANTIFURTO “TIPO K” CEMENTATE E ZINCATE IN FILO MEZZOTONDO CON GUAINA IN POLIPROPILENE E RIVETTO

Codice	Sezione filo mm.	Lunghezza spezzone cm.	
CXK0606	6	60	
CXK0608	6	80	
CXK0610	6	100	
CXK0806	8	60	
CXK0809	8	90	
CXK0812	8	120	
CXK0815	8	150	
CXK1009	10	90	
CXK1012	10	120	
CXK1015	10	150	
CXK1020	10	200	



LEGAMI BOVINI A 3 CAPI UGUALI - CATENA MAGLIA RITORTA LUCIDI - ZINCATI ELETTROLITICI

Codice		N°	d. mm.	Pezzi per mazzo	Lunghezza capi cm.	Peso gr.
Lucidi	Zincati elettrolitici					
LEPRL17	LEPRZ17	17	3	12	35	265
LEPRL18	LEPRZ18	18	3,5	6	40	500
LEPRL19	LEPRZ19	19	4	6	45	670
LEPRL20	LEPRZ20	20	4,5	6	48	835
LEPRL21	LEPRZ21	21	5	6	51	1020
LEPRL22	LEPRZ22	22	5,5	6	56	1350
LEPRL23	LEPRZ23	23	6	6	61	1650
LEPRL24	LEPRZ24	24	6,5	6	65	2000
LEPRL25	LEPRZ25	25	7	6	68	2300
LEPRL26	LEPRZ26	26	7,5	6	70	3000
LEPRL27	LEPRZ27	27	8	6	75	3500



LEGAMI BOVINI A 3 CAPI UGUALI - CATENA MAGLIA GENOVESE LUCIDI - ZINCATI ELETTROLITICI

Codice		N°	d. mm.	Pezzi per mazzo	Lunghezza capi cm.	Peso gr.
Lucidi	Zincati elettrolitici					
LEGEL17	LEGEZ17	17	3	12	35	265
LEGEL18	LEGEZ18	18	3,5	6	40	490
LEGEL19	LEGEZ19	19	4	6	45	650
LEGEL20	LEGEZ20	20	4,5	6	48	820
LEGEL21	LEGEZ21	21	5	6	50	1040
LEGEL22	LEGEZ22	22	5,5	6	56	1300
LEGEL23	LEGEZ23	23	6	6	61	1650
LEGEL24	LEGEZ24	24	6,5	6	65	1970
LEGEL25	LEGEZ25	25	7	6	68	2400
LEGEL26	LEGEZ26	26	7,5	6	75	2950
LEGEL27	LEGEZ27	27	8	6	80	3550

A RICHIESTA VENGONO FORNITI LEGAMI A CAMPIONE DI QUALSIASI TIPO



**LEGAMI BOVINI A CAPO LUNGO - CATENA MAGLIA RITORTA
LUCIDI - ZINCATI ELETTROLITICI**

Codice		N°	d. mm.	Pezzi per mazzo	Lunghezza capi cm.	Peso gr.
Lucidi	Zincati elettrolitici					
LEPCL18	LEPCZ18	18	3,5	6	110/40/40	780
LEPCL19	LEPCZ19	19	4	6	110/45/45	935
LEPCL20	LEPCZ20	20	4,5	6	110/48/48	1140
LEPCL21	LEPCZ21	21	5	6	110/51/51	1450
LEPCL22	LEPCZ22	22	5,5	6	110/56/56	1770
LEPCL23	LEPCZ23	23	6	6	110/61/61	2100
LEPCL24	LEPCZ24	24	6,5	6	110/65/65	2400
LEPCL25	LEPCZ25	25	7	6	110/68/68	2800
LEPCL26	LEPCZ26	26	7,5	6	110/70/70	3500



**LEGAMI BOVINI A 4 CAPI - CATENA MAGLIA RITORTA
LUCIDI - ZINCATI ELETTROLITICI**

Codice		N°	d. mm.	Pezzi per mazzo	Lunghezza capi cm.	Peso gr.
Lucidi	Zincati elettrolitici					
LE4CL18	LE4CZ18	18	3,5	6	40	710
LE4CL19	LE4CZ19	19	4	6	45	900
LE4CL20	LE4CZ20	20	4,5	6	47	1040
LE4CL21	LE4CZ21	21	5	6	50	1375
LE4CL22	LE4CZ22	22	5,5	6	55	1760
LE4CL23	LE4CZ23	23	6	6	60	2150
LE4CL24	LE4CZ24	24	6,5	6	65	2800
LE4CL25	LE4CZ25	25	7	6	70	3550
LE4CL26	LE4CZ26	26	7,5	6	75	4260
LE4CL27	LE4CZ27	27	8	6	78	4800




LEGAMI TIPO OCHSENZAUMKETTE - CATENA MAGLIA RITORTA LUCIDI - ZINCATI ELETTROLITICI

Codice		N°	d. mm.	Pezzi per mazzo	Lunghezza capi cm.	Peso gr.
Lucidi	Zincati elettrolitici					
LEOCL18	LEOCZ18	18	3,5	6	50/30/50	540
LEOCL19	LEOCZ19	19	4	6	50/30/50	710
LEOCL20	LEOCZ20	20	4,5	6	50/30/50	850
LEOCL21	LEOCZ21	21	5	6	50/30/50	1000



LEGAMI BOVINI A 3 CAPI 2 GIVOLARI - CATENA MAGLIA RITORTA LUCIDI - ZINCATI ELETTROLITICI

Codice		N°	d. mm.	Pezzi per mazzo	Lunghezza capi cm.	Peso gr.
Lucidi	Zincati elettrolitici					
LE2GL18	LE2GZ18	18	3,5	6	38	620
LE2GL19	LE2GZ19	19	4	6	43	810
LE2GL20	LE2GZ20	20	4,5	6	46	915
LE2GL21	LE2GZ21	21	5	6	50	1165
LE2GL22	LE2GZ22	22	5,5	6	55	1500
LE2GL23	LE2GZ23	23	6	6	60	1900
LE2GL24	LE2GZ24	24	6,5	6	63	2250
LE2GL25	LE2GZ25	25	7	6	68	2750
LE2GL26	LE2GZ26	26	7,5	6	74	3330




LEGAMI TIPO SPECIALE A 3 CAPI
CATENA MAGLIA RITORTA - ZINCATI A CALDO

Codice	Catena ritorta mm.	Lunghezza capi cm.	Pezzi per mazzo	
LES3F07	7 x 31 x 26	65	5	
LES3F08	8 x 34 x 30	70	5	



LEGAMI TIPO SPECIALE A 4 CAPI
CATENA MAGLIA RITORTA E DIRITTA - ZINCATI A CALDO

Codice	Catena ritorta mm.	Catena diritta mm.	Lunghezza capi ritorta cm.	Lunghezza capi diritta cm.	Pezzi per mazzo	
LES4F07	7 x 31 x 26	7 x 49 x 28	68	50	5	
LES4F08	8 x 34 x 30	8 x 52 x 32	68	50	5	



CATENE SPECIALI A MAGLIA RITORTA CON ANELLO E 4 MAGLIE USUALI DIAMETRO 10 - ZINCATI A CALDO

Codice	Catena ritorta mm.	Catena usuale mm.	Anello d. mm.	Pezzi per mazzo	Lunghezza totale cm.	
CSZF755	7 x 31 x 26	10 x 53 x 39	10 x 50	5	155	
CSZF765	7 x 31 x 26	10 x 53 x 39	10 x 50	5	165	
CSZF855	8 x 34 x 30	10 x 53 x 39	10 x 50	5	155	
CSZF865	8 x 34 x 30	10 x 53 x 39	10 x 50	5	165	

 **CATENE CORTILE PER CANI CON CATENA VITTORIA
MOLLA SIMPLEX E GIVOLARE - ZINCATE**

Codice	N.	Diametro filo mm.	Lunghezza catena mt.
CACZ720	17	3	2
CACZ730	17	3	3
CACZ735	17	3	3,5
CACZ740	17	3	4
CACZ820	18	3,5	2
CACZ830	18	3,5	3
CACZ835	18	3,5	3,5
CACZ840	18	3,5	4

 **COLLARE A SCALETTA PER CANI CON PIASTRINA
NICHELATO "PICCOLO"**


Codice	Lunghezza cm.	Pezzi per confezione
CCSNP30	30	12
CCSNP35	35	12
CCSNP40	40	12
CCSNP45	45	12
CCSNP50	50	12

 **COLLARE A SCALETTA PER CANI CON PIASTRINA
NICHELATO "MEDIO"**

Codice	Lunghezza cm.	Pezzi per confezione
CCSNM35	35	12
CCSNM40	40	12
CCSNM45	45	12
CCSNM50	50	12
CCSNM55	55	12
CCSNM60	60	12


 **COLLARE A SCALETTA PER CANI CON PIASTRINA
NICHELATO "GRANDE"**

Codice	Lunghezza cm.	Pezzi per confezione
CCSNG40	40	12
CCSNG45	45	12
CCSNG50	50	12
CCSNG55	55	12
CCSNG60	60	12




GIVOLARI PER LEGAME

Lucidi	Codice		d. mm.	A mm.
		Zincati elettrolitici		
GIVLU06		GIVZC06	6	30
GIVLU07		GIVZC07	7	35
GIVLU08		GIVZC08	8	35
GIVLU09		GIVZC09	9	42





GIVOLARI PER LEGAME CON ANELLO

Lucidi	Codice		d. mm.	A mm.	H mm.	D mm.
		Zincati elettrolitici				
GANLU06		GANZC06	6	30	34	5
GANLU07		GANZC07	7	35	42	7
GANLU08		GANZC08	8	35	42	8
GANLU09		GANZC09	9	42	42	8




GANCI A "S" ZINCATI ELETTROLITICI

Codice	N°	d mm.	Peso 1 pezzo gr.
GASZC14	14	2,2	2,5
GASZC15	15	2,4	3
GASZC16	16	2,7	3,5
GASZC17	17	3	4
GASZC18	18	3,5	7
GASZC19	19	4	9
GASZC20	20	4,5	11
GASZC21	21	5	14
GASZC22	22	5,5	19
GASZC23	23	6	25
GASZC24	24	6,5	35
GASZC25	25	7	45
GASZC26	26	7,5	54




TRAVERSINI CON MAGLIA

Lucidi	Codice		N°	L mm.	d. maglia mm.
	Zincati elettrolitici				
TRAVL10	TRAVZ10		10	100	5
TRAVL12	TRAVZ12		12	120	6
TRAVL14	TRAVZ14		14	140	8



GIVOLARI TIPO ABRUZZO

Lucidi	Codice		d. mm.	A mm.	F mm.
	Zincati elettrolitici				
GIVAL06	GIVAZ06		6	30	23
GIVAL07	GIVAZ07		7	35	23
GIVAL08	GIVAZ08		8	35	23
GIVAL09	GIVAZ09		9	42	23



ANELLI TONDI SALDATI

Lucidi	Codice		d. mm.	Foro F mm.	Peso gr.
	Zincati elettrolitici				
ANL0427	ANZ0427		4	27	9,5
ANL0530	ANZ0530		5	30	18
ANL0640	ANZ0640		6	40	32
ANL0740	ANZ0740		7	40	44
ANL0840	ANZ0840		8	40	60
ANL1050	ANZ1050		10	50	110



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Lecco in via esclusiva.

NOTA

I dati del catalogo non sono impegnativi. Il Catenificio Anghileri si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Essendo le dimensioni riportate puramente indicative, qualora il cliente abbia esigenze di dimensioni particolari deve specificarlo in sede d'ordine.



ANGHLERI CARLO & Figli snc

**CATENE E ACCESSORI
PER USO INDUSTRIALE-AGRICOLA E NAUTICO**

23854 OLGINATE (LC) Italy - Via Moronata, 34
 anghilerigiovanni@libero.it
 Tel. e Fax 0341.605244